

Mantener las Pestes Afuera

Información para productores avícolas y de huevos

Las pestes tales como las aves silvestres, roedores e insectos pueden ser portadores del virus de la influenza aviar en un establecimiento avícola. Las medidas de bioseguridad pueden ayudar a mantener las pestes afuera y proteger la salud de las aves en el establecimiento.

Limpie


Mantenga el sitio limpio para reducir la atracción de aves silvestres, roedores e insectos

- ❖ Saque la basura
- ❖ Limpie derrame de alimento
- ❖ Elimine aves muertas y desecho de huevos

❖ Excluya

Evite el ingreso de aves silvestres, roedores e insectos a los edificios

- ❖ Selle o coloque tejidos en las puertas, ventanas y salidas de aire
- ❖ Agujeros de enchufes mayores a 0.63cm y selle grietas en los cimientos
- ❖ Coloque grava/gravilla a lo largo del perímetro del edificio
- ❖ Corte el pasto/malezas alrededor del perímetro del edificio



Fuente: Jack Hamersky, ISU

❖ Control

Implemente programas de control para reducir la población de aves silvestres, roedores e insectos

- ❖ Roedores: use rodenticidas (carnada con veneno) y trampas
- ❖ Insectos: utilice métodos de control químicos (insecticidas) o biológicos
- ❖ Cumpla con las normas locales y estatales para controlar aves silvestres, roedores e insectos



Fuente: Andrew Kingsbury, CFSPH, ISU